



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0147-26

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Term of validity is from

Сертифікат
видано

Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю)
«Засіб вогнебіозахисний «Аммокот WW» для дерев'яних конструкцій і
елементів інтер'єрного спорядження будівель і споруд.
Показники пожежної небезпеки і стійкості до зовнішніх кліматичних впливів
згідно з додатком

20.30.22

(код(и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code(s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Comply with the requirements

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 4.10, 7.3.3;
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і
методи їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.1.3, 6.14, 6.16, 6.17

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Manufacturer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце

виробництва

Place of production

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1,
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова
інформація

Additional information

Продукція, що виробляється серійно.
Схема № 5 Сертифікація продукції, що випускається серійно з оцінюванням (перевіркою)
системи управління якістю (розширення сфери сертифікації).
Порядок виконання робіт згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту дерев'яних конструкцій та
виробів «Засіб вогнебіозахисний «Аммокот WW».
Середня витрата вогнезахисного матеріалу «Аммокот WW» при нанесенні на елементи
дерев'яних конструкцій згідно з додатком.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

On the grounds of

Протоколи випробувань від 28.09.2018 №54/CPM-18, №55/CPM-18, №56/CPM-18 ВЦ ПП «ВЦ
ТЕСТ», від 31.10.2018 № 239/1-2018 ВЦ НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ ДСНС України.
Протокол випробувань від 30.07.2021 № 97к/21 ВЛ ДП «Державний науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій» (атестат акредитації № 20167).
Протокол випробувань від 10.11.2021 №83/PM-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).
Класифікаційний протокол від 17.02.2022 № ПРВ-217-7833.21-001 ВЛ ДП «Державний науково-
дослідний інститут будівельних конструкцій» (атестат акредитації № 20167).
Сертифікат відповідності на систему управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 9001:2018
№ UA. MQ.048-273-24 виданий ОС ЦСМВ.
Рішення ОС «ЦСМВ» № 160/26 від 22.09.2026 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0147-26 від 28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Показники пожежної небезпеки

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю)
«Засіб вогнебіозахисний «Амтмоте WW» для вогнезахисту дерев'яних конструкцій
і елементів інтер'єрного спорядження будівель і споруд

№ пп	Показник	Протокол випробувань
1	матеріал низької горючості (Г1)	Протокол випробувань від 28.09.2018 №54/CPM-18 випробувального центру ПП «ВЦ ТЕСТ»
2	важкозаймистий матеріал (В1)	Протокол випробувань від 28.09.2018 №55/CPM-18 випробувального центру ПП «ВЦ ТЕСТ»
3.	матеріал з помірною димоутворювальною здатністю (Д2)	Протокол випробувань від 28.09.2018 №56/CPM-18 випробувального центру ПП «ВЦ ТЕСТ»
4.	малонебезпечний матеріал за токсичністю продуктів горіння (Т1).	Протокол випробувань від 31.10.2018 № 239/1-2018 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ ДСНС України.
	Класифікація за стійкістю до зовнішніх кліматичних впливів Клас типу - Z ₂ (призначений для експлуатації в умовах впливу кліматичних чинників усередині приміщень) Термін експлуатації відповідно до Декларації виробника.	Протокол випробувань від 30.07.2021 № 97к/21 випробувальної лабораторії ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; Протокол випробувань від 10.11.2021 №83/PM-21 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ»; Класифікаційний протокол від 17.02.2022 № ПРВ-217-7833.21-001 випробувальної лабораторії ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

Примітка.

За умови нанесення на деревину вогнегасної речовини з середньою витратою 375,4 г/м² з середньою товщиною сухого шару 0,3 мм;

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)